


**B I G**

GRUPPEN

www.big-gruppen.com



ZARGES



**KLIPPET**

**2-2020**

**ZARGESKLIPPET.SE**

Kampanjpriser från Zarges

Gäller till 2020-12-31, priser exkl.moms

# ZAP Safemaster S

Den populära plattformstegen är nu allt säkrare! ZAP Safemaster S har optimerats med 1,0 m höga skyddsräcken och utrustats med stödben för att uppfylla kraven i EN131-7.

## Maximal arbetssäkerhet

tack vare 3-sides räckverk som löper runtom

## Generös förvaringshylla

för verktyg och smådelar

## Eloxerade handledare och skyddsräcke

svärtar inte dina händer

## Kompakta transportmått

tack vare skyddsräcken som automatiskt fälls ihop när stegen slås samman

## Stå bekvämt

på stor arbetsplattform (400 × 400 mm)

## Bekväm upp- och nedstigning

tack vare 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd, ZARGES Safer Step Technology

## Enligt EN131-7

bland annat tack vare utfällbara stödben



Säkerhetsbur med förvaringshylla



Stegen, ihopfäld



ZARGES Safer Step Technology



Enkel att förflytta

Plattformshöjd	m	2,11	2,34
Transportmått	m	3,55 × 0,75 × 0,21	3,83 × 0,77 × 0,21
Arbetshöjd	ca m	4,11	4,34
Stegsidans höjd steg- / stöddel	mm	73 / 58	73 / 58
Stegens bredd nedtill	m	0,77	0,80
Antal steg inkl plattform		8	9
Vikt	kg	19,1	20,4
Nivå		4	4
Beställningsnr		5416783	5416793
Klipprpris	kr	11.690	12.690
Ordinarie pris	kr	14.513	15.864
Klipprpris (inkl. moms)	kr	14.613	15.863

**GODKÄNDA ENLIGT  
EN 131-7**



## Tillbehör

Beteckning	Skyddsgrind
Beställningsnr	41649
Klipprpris	kr 1.190
Ordinarie pris	kr 1.571
Klipprpris (inkl. moms)	kr 1.488



## Zarges RC unika hålstansade steg ger dig:

- Maximalt grepp vid arbete på höjd utomhus, även vid regn eller snö.
- Bra Arbetsmiljöval-godkänd (godkänd på bl.a. SKANSKA, NCC och BRAVIDA).
- Låg vikt.
- Hopfällbar för smidig transport och förvaring.



## Arbetsbock – Seventec RC BP

Lätt och stabil arbetsbock för de krävande miljöerna.

- Stor plattform 600 × 300 mm.

**1.550:-**



## Säkerhetsbock bred – Seventec RC SP

När du behöver en stor plattform och vädret är tuftt.

- Stor plattform 600 × 300 mm.
- Stoppanvisning på tre sidor med verktygshylla i aluminium.



från **2.550:-**



Benämning		Seventec RC BP		Seventec RC SP	
Plattformshöjd	m	0,49	0,66	0,86	1,08
Arbetshöjd	ca m	2,49	2,66	2,86	3,08
Nedre yttre bredd	m	0,7	0,67	0,69	0,72
Antal steg		2 × 2	3	4	5
Vikt	kg	5,2	8,1	10,3	11,7
Beställningsnr		40392	40233	40234	40235
Klipprpris	kr	1.550	2.550	3.050	3.450
Ordinarie pris	kr	1.939	3.172	3.849	4.299
Klipprpris (inkl. moms)	kr	1.938	3.188	3.813	4.313

## Variotec V

### Den kompletta stegen med kompakta transportmått.

- Funktionella, robusta gångjärn, fastskruvade och lätt utbytbara.
- Anliggande stege, wienerstege och stege som kan stå i trappa, allt i ett.
- Arbetshöjd för alla varianter är inställbar pinne för pinne.
- Infästning mellan stegpinne och stegsida genom stabil kvalitetsfäns från ZARGES på innerstegen och svetsade steg på de koniska delarna.
- Kompakt och utrymmesbesparande ihopskjutbar för transport.



från **3.990:-**



Transportmått	m	0,56 × 1,30 × 0,21	0,63 × 1,58 × 0,21	0,70 × 1,86 × 0,21
Arbetshöjd, som anliggande stege	ca m	4,95	6,05	7,10
Arbetshöjd, som wienerstege	ca m	3,40	3,90	4,40
Längd, som anliggande stege	max m	4,20	5,30	6,40
Antal stegpinnar		4 × 4	4 × 5	4 × 6
Vikt	kg	13,0	16,0	20,0
Beställningsnr		42394	42395	42396
Klipprpris	kr	3.990	4.990	5.990
Ordinarie pris	kr	5.656	6.599	7.734
Klipprpris (inkl. moms)	kr	4.988	6.238	7.488

### Tillbehör

Steglös stegsido-förlängning med inställbar höjd, inställningsområde 350 mm



Beställningsnr		41133
Klipprpris	kr	890
Ordinarie pris	kr	1.201
Klipprpris (inkl. moms)	kr	1.113

## Compactstep L

Den bästa stegen när det gäller att spara utrymme: liten, lätt och kompakt och därmed smidig vid förvaring och transport.

- Framtagen för ett ergonomiskt användande.
- Kompakt och utrymmesbesparande, ihopskjutbar för transport.
- Kan justeras till olika höjder – flera stegar i en. Passar därför för olika arbetshöjder.
- Lättare än de flesta av liknande stegar.

från **1.490:-**

Steglängd, upphissad	m	2,66	3,80
Steglängd, nedsänkt	m	0,76	0,88
Arbetshöjd	m	3,40	4,50
Antal steg		9	13
Vikt	kg	8,4	14,0
Beställningsnr		40400	40401
Klipprpris	kr	1.490	2.190
Ordinarie pris	kr	2.338	3.482
Klipprpris (inkl. moms)	kr	1.863	2.738



## PaxTower 1T




» NYHET

Den nya, robusta och smidiga hantverksställningen med flera fördelar för alla proffs.

- Enkel hantering av ställningsramen och smidiga snäpplås: lås och fäll ihop ställningen bara med ett klick.
- Patenterad sparklist – snabbt och smidigt på plats.
- Plattformstorlek 1,80 m × 0,60 m.
- I enlighet med den nya EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, dessa kan uppgraderas till höjjusterbara hjul med hjälp av en hjuladapter (Beställningsnr 42974).

**4.990:-**



Benämning	PaxTower 1T	Påbyggnadspaket +1 m	Påbyggnadspaket +2 m
			
	<b>4.990:-</b>	<b>9.980:-</b>	<b>17.970:-</b>
Arbetshöjd	ca m	2,55	3,55
Ställningshöjd	m	1,65	2,65
Plattformshöjd	m	0,55	1,55
Plattformsstorlek	m	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80
Vikt	kg	29,1	
Beställningsnr		53510	53558
Klipprpris	kr	4.990	4.990
Ordinarie pris	kr	7.990	5.790
Klipprpris (inkl. moms)	kr	6.238	6.238
			53559
			7.990
			10.385
			9.988

» OBS! Stödben och sparklister ingår inte i paketen, utan säljs separat som tillbehör.

### Tillbehör

Benämning	Stödbenspaket	Sparklistpaket	Hjuladapter för höjjustering	Mellanstege
Beställningsnr	53551	53552	42794	42798
Klipprpris	kr	2.990	990	490
Ordinarie pris	kr	5.416	2.053	700
Klipprpris (inkl. moms)	kr	3.738	1.238	613
				2.375

# MultiTower S-Plus 2T

från **16.990:-**

## Enklare, snabbare och säkrare!

- Snabbare montering och färre delar eftersom diagonalstagen är en integrerad del av skydds-räcket.
- Plattform varje 2 m, anpassad för Ställningsstege.
- Ställningsstege ska användas mellan alla plan, till första plan enligt krav i nya ställningsföreskrifterna AFS 2013:04 från och med 2,5 m plattformshöjd.
- För att slippa barlasterna rekommenderar vi fyra stödben från och med 3,35 m plattformshöjd.
- **Undvik sanktionsavgifter enligt AFS 1999:03 min 40 000:- max 400 000:-!**

**Säkerställ att fallskyddet är på plats, Skyddsräcket S-Plus monteras innan du kommer upp på nästa plattformshöjd, också rekommenderat i 53§ nya ställningsföreskrifterna!**



Plattformshöjd	m	2,50
Ställningsstorlek		1,35 x 2,50
Ställningens höjd	m	3,75
Arbets höjd	ca m	4,45
Vikt	ca kg	141,8
Beställningsnr		52436
<b>Klipprpris</b>	<b>kr</b>	<b>16.990</b>
Ordinarie pris	kr	28.723
<b>Klipprpris (inkl. moms)</b>	<b>kr</b>	<b>21.238</b>

» OBS! Ej utrustad med stödben och sparklister.

## Påbyggnadspaket



Benämning		Paket +2m
Beställningsnr		52426+2m
<b>Klipprpris</b>	<b>kr</b>	<b>10.690</b>
Ordinarie pris	kr	16.566
<b>Klipprpris (inkl. moms)</b>	<b>kr</b>	<b>13.363</b>

Bygger upp ställningen 2 m, placeras alltid högst upp.

Benämning		Sparklistpaket 2T
Beställningsnr		4291411
<b>Klipprpris</b>	<b>kr</b>	<b>1.580</b>
Ordinarie pris	kr	2.704
<b>Klipprpris (inkl. moms)</b>	<b>kr</b>	<b>1.975</b>

## Tillbehör



Benämning		Stödben 1 st	Ställningsstege bas	Ställningsstege mellan
Beställningsnr		42850	42834	42836
<b>Klipprpris</b>	<b>kr</b>	<b>1.280</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>
Ordinarie pris	kr	2.101	3.205	1.962
<b>Klipprpris (inkl. moms)</b>	<b>kr</b>	<b>1.600</b>	<b>3.000</b>	<b>2.375</b>



### Plattformshöjd 2,50 m

- 52436,
- 1 x 4291411




### Plattformshöjd 4,45 m

- 52436,
- 4 x 42850,
- 1 x 4291411,
- 1 x 52426+2m




### Plattformshöjd 6,40 m

- 52436,
- 4 x 42850,
- 1 x 4291411,
- 2 x 52426+2m



### Plattformshöjd 8,40 m

- 52436,
- 4 x 42850,
- 1 x 4291411,
- 3 x 52426+2m



### Plattformshöjd 10,35 m

- 52436,
- 4 x 42850,
- 1 x 4291411,
- 4 x 52426+2m



# ZARGES

# BIG

GRUPPEN

[www.big-gruppen.com](http://www.big-gruppen.com)

Gör som 100 000-tals yrkeskunder, köp kvalitetsprodukter från ditt företag i BIG-gruppen.

## ...THINK BIG...

**Albins**

[www.albins.se](http://www.albins.se)

**Markaryds Järn**

[www.markarydsjarn.se](http://www.markarydsjarn.se)

**Derome**

[www.deromebyggvaror.se](http://www.deromebyggvaror.se)

[www.deromejarnvaror.se](http://www.deromejarnvaror.se)

**Maskin & Verktyg**

[www.maskinochverktyg.se](http://www.maskinochverktyg.se)

**Flinks** JÄRN

[www.flinks.se](http://www.flinks.se)

**XL** LUNDGREN

PROFFSBUTIK

[www.xlbygg.se/lundgrens](http://www.xlbygg.se/lundgrens)

**JOVAB**

- EN DEL AV SKENE JÄRN

[www.skenejarn.se](http://www.skenejarn.se)

**Sohlbergs**

[www.sohlbergs.se](http://www.sohlbergs.se)

**Industri partner**

[www.industripartner.se](http://www.industripartner.se)

**DIN BÄSTA AFFÄR...  
SKENE JÄRN**

[www.skenejarn.se](http://www.skenejarn.se)

**GAMLA  
Järnboden**

[www.gamlajernboden.se](http://www.gamlajernboden.se)

**SKYDD & VERKTYG**

[www.skyddoverktyg.se](http://www.skyddoverktyg.se)



**IMAB**

EN INDUSTRIMÄNDEL I ZARGESGRUPPEN

[www.imab.se](http://www.imab.se)

**STÅL & VERKTYG**

[www.sov.se](http://www.sov.se)

**LUNDQVIST**  
MASKIN & VERKTYG  
SVETSMASKINSERVICE

[www.lundqvist.se](http://www.lundqvist.se)



[www.movab.eu](http://www.movab.eu)

ZARGES AB

Östra Bangatan 14  
195 60 Arlandastad

Telefon: 08 - 591 220 00  
Telefax: 08 - 591 11 965

E - post: [stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)  
Webbplats: [www.zarges.se](http://www.zarges.se)