

B I G

www.big-gruppen.com



ZARGES



KLIPPET 

1-2022

ZARGESKLIPPET.SE

Kampanjpriser från Zarges

Gäller till 2022-06-30, priser exkl.moms



Arbeta säkert på höjd och minimera risken för fall med Arbetsmiljöval-godkända stegar och plattformstegar.

XLstep S

- Lätt och stabil trappstege, utmärkt för flera arbeten.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- 80 mm djupa trappsteg.
- Räfflad arbetsplattform (300 × 250 mm) gör att du står säkert och bekvämt.
- Rymlig verktygshylla för material och verktyg.
- Halksäkra syntetiska glidskydd.
- Hög stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.

från **1 890 kr**



från **9 990 kr**



ZAP Safemaster S

- Båda händerna fria för säkert arbete på höjd, även vid arbeten över två meter!
- Stor arbetsplattform, 400 × 400 mm.
- Eloxerade handledare svärtar inte dina händer.
- 80 mm djupa steg med integrerat ZARGES Safer Step Technology halkskydd.
- Maximal arbets säkerhet med 3-sides räckerverk som löper runtom, rep som skydd på fjärde sidan.
- Uppfyller kraven i EN 131-7 och är därav godkänd att använda för arbeten över 2 m. Uppfyller kraven i AFS 1999:3, byggnads- och anläggningsarbete.



**GODKÄNDA ENLIGT
EN 131-7**

Benämning	XLstep S				ZAP Safemaster S	
	0,49	0,74	0,99	1,24	2,11	2,34
Plattformshöjd, m	0,49	0,74	0,99	1,24	2,11	2,34
Transportmått, m	1,29 × 0,46 × 0,12	1,56 × 0,49 × 0,12	1,83 × 0,52 × 0,12	2,10 × 0,55 × 0,12	3,55 × 0,75 × 0,21	3,83 × 0,77 × 0,21
Arbets höjd, ca m	2,50	2,75	3,00	3,25	4,11	4,34
Stegsidans höjd steg- / stöddel, mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	73 / 58	73 / 58
Basyta, m	0,57 × 0,46	0,74 × 0,49	0,92 × 0,52	1,09 × 0,55	1,97 × 1,76	2,00 × 1,93
Antal steg inkl plattform	2	3	4	5	8	9
Vikt, kg	5,5	6,0	6,9	7,7	19,1	20,4
Nivå	1	2	2	2	4	4
Beställningsnr	41089	41090	41091	41092	5416783	5416793
Klippetpris, kr	1 890	2 090	2 490	2 790	9 990	14 990
Ordinarie pris, kr	2 762	3 156	3 618	3 911	17 203	18 805
Klippetpris (inkl. moms), kr	2 363	2 613	3 113	3 488	12 488	18 738

Seventec BP

Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform.

från **1 150 kr**

- Gångjärn längs hela plattformen ger bästa stabilitet och livslängd.
- Dubbelsidigt fast stag mellan stegsidorna.
- 85 mm djupa steg för ergonomisk upp- och nedstigning.
- Extra stor plattform, 600 × 300 mm.



Plattformshöjd, m	0,49	0,74	0,99
Transportmått, m	0,61 × 0,70 × 0,29	0,86 × 0,75 × 0,29	1,11 × 0,80 × 0,29
Arbetshöjd, ca m	2,49	2,74	2,99
Antal steg	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Vikt, kg	5,7	7,9	10,3
Beställningsnr	40372	40373	40374
Bra Arbetsmiljöval			
Klippetpris, kr	1 150	1 390	1 750
Ordinarie pris, kr	1 884	2 314	2 904
Klippetpris (inkl. moms), kr	1 438	1 738	2 188



Murbrukskärra Clipso® och Skottkärra Clipso® proffs

Förstärkt murbruks- och skottkärra med punkteringsfria hjul.

- Rymmer 100 liter, klarat fallprov med 380 kg last.
- Murbrukskärra Clipso® är förstärkt kar med lyftöglor, max. last på lyftöglor 150 kg.
- Polyester automatiserad svart färg för en perfekt yta och kvalitet.
- Inklusive tippbygel för säker och enkel tippning.
- Lång livslängd tack vare Alfa-ramen som stöder karet.
- 400 mm stort punkteringsfritt hjul, lätt att flytta över hinder och ingen risk för ett irriterande platt däck.
- 100 % återvinningsbar.

Hammerlin



1 790 kr



1 490 kr

Murbrukskärra Clipso®

Kar	100 l, 1,2 mm tjocklek, 3 lyftöglor
Vikt, kg	13,0
Storlek, monterad, mm	1 450 × 680 × 585
Beställningsnr	308205001
Klippetpris, kr	1 790
Ordinarie pris, kr	2 444
Klippetpris (inkl. moms), kr	2 238

» OBS! Två års garanti.

Skottkärra Clipso® proffs

Kar	100 l, 1,0 mm tjocklek
Vikt, kg	13,0
Storlek, monterad, mm	1 450 × 680 × 585
Beställningsnr	308203301
Klippetpris, kr	1 490
Ordinarie pris, kr	1 844
Klippetpris (inkl. moms), kr	1 863

» OBS! Två års garanti.

PaxTower 1T

Robust och smidig hantverksställning med flera fördelar för alla proffs.

- Enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslåsning: lås och fäll ihop ställningen bara med ett klick.
- Plattformstorlek 1,80 m × 0,60 m.
- I enlighet med den nya EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).
- Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, dessa kan uppgraderas till höjdjusterbara hjul med hjälp av en hjuladapter (Beställningsnr 42794).



5 790 kr




Låg friktion när ramarna sätts ihop: Lågfriktionstappen i nylon gör att ramarna är enkla att montera.



Lås eller frigör ställningen med bara ett klick: Enkel hantering av ställningsramen med en smidig enhandslåsning.



Patenterad sparklist: Sparklisterna är snabbt på plats och snabbt fastsatta.



Skyddsräcket S-PLUS är ditt fallskydd vid montering: sitter alltid på plats innan du kommer upp till nästa plattform.



Bygg upp PaxTower till önskad höjd med hjälp av smidiga påbyggnadspaket!

Färgerna visar vilka delar tillhör vilket paket. Snabb och säker montering tack vare S-PLUS räcken med integrerade diagonala stag.

Exempellösningar

OBS! Exempellösningarna och prisexemplen innehåller inga ställningsstegar.



Benämning	Baspaket	1m påbyggnadspaket S-PLUS	2m påbyggnadspaket S-PLUS
Paketets färg			
Arbetshöjd, ca m	2,55	3,55	5,55
Ställningshöjd, m	1,65	2,65	4,65
Plattformshöjd, m	0,55	1,55	3,55
Plattformstorlek, m	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80
Vikt, kg	29,1	-	-
Beställningsnr	53510	53558	53559
Klipprpris, kr	5 790	5 790	9 290
Ordinarie pris, kr	9 313	6 749	12 105
Klipprpris (inkl. moms), kr	7 238	7 238	11 613

» OBS! Sparklister och stödben säljs som tillbehör.

Tillbehör

Benämning	Stödbenspaket	Sparklistpaket	2 m gavelram	Hjuladapter för höjdjustering	Mellanstege
Paketets färg					
Vikt, kg	-	-	-	3,1	5,3
Beställningsnr	53551	53552	42782	42794	42798
Klipprpris, kr	3 490	1 150	2 090	816	2 750
Ordinarie pris, kr	6 313	2 394	2 418	816	3 737
Klipprpris (inkl. moms), kr	4 363	1 438	2 613	1 438	3 438

MultiTower S-Plus 2T

från **19 990 kr**

Enkelt, snabbt och säkert!

- Enkel och snabb montering tack vare färre delar då diagonalstagen är integrerade i S-PLUS skyddsräcket.
- Bygg upp ställningen med +2m påbyggnadspaket för att nå lämplig arbetshöjd.
- Ställningsstege ska användas mellan alla plan, till första plan enligt kraven i AFS 2013:04 från och med 2,5 m plattformshöjd.
- För att slippa barlasterna rekommenderas 4 stödben från och med 3,35 m plattformshöjd.

Undvik sanktionsavgifter enligt AFS 1999:03 min 40 000:- max 400 000:-!

Skyddsräcket S-PLUS monteras innan man kommer upp till nästa plattform, vilket uppfyller kraven i förstahandsvalet av fallskydd enligt AFS 2013:4.

Plattformshöjd, m	2,50
Ställningsstorlek, m	1,35 x 2,50
Ställningens höjd, m	3,75
Arbetshöjd, ca m	4,45
Vikt, ca kg	141,8
Beställningsnr	52436
Klippetpris, kr	19 990
Ordinarie pris, kr	33 144
Klippetpris (inkl. moms), kr	24 988

» OBS! Ej utrustad med stödben och sparklister.

Påbyggnadspaket



Benämning	Paket +2m
Beställningsnr	52426+2m
Klippetpris, kr	12 990
Ordinarie pris, kr	17 726
Klippetpris (inkl. moms), kr	16 238

Bygger upp ställningen 2 m, placeras alltid högst upp.

Benämning	Sparklistpaket 2T
Beställningsnr	4291411
Klippetpris, kr	1 990
Ordinarie pris, kr	2 893
Klippetpris (inkl. moms), kr	2 488

Tillbehör



Benämning	Stödben 1 st	Ställningsstege bas	Ställningsstege mellan
Beställningsnr	42850	42834	42836
Klippetpris, kr	1 490	2 990	2 750
Ordinarie pris, kr	2 245	3 423	3 366
Klippetpris (inkl. moms), kr	1 863	3 738	3 438



Exempellösningar

OBS! Exempellösningarna och prisexemplen innehåller inga ställningsstegar.



Plattformshöjd 2,50 m

- 52436,
- 1 x 4291411


21 980 kr



Plattformshöjd 4,45 m

- 52436,
- 4 x 42850,
- 1 x 4291411,
- 1 x 52426+2m


40 930 kr



Plattformshöjd 6,40 m

- 52436,
- 4 x 42850,
- 1 x 4291411,
- 2 x 52426+2m


53 920 kr



Plattformshöjd 8,40 m

- 52436,
- 4 x 42850,
- 1 x 4291411,
- 3 x 52426+2m

66 910 kr



Plattformshöjd 10,35 m

- 52436,
- 4 x 42850,
- 1 x 4291411,
- 4 x 52426+2m

79 900 kr



ZARGES

Med hjälp av olika klimatbeskyddande projekt har vi kompenserat produktionens operativa utsläpp i enlighet med Kyotoprotokollet.

Läs mer på zarges.se



BIG

GRUPPEN

www.big-gruppen.com

Gör som 100 000-tals yrkeskunder, köp kvalitetsprodukter från ditt företag i BIG-gruppen.

...THINK BIG...

Albins

www.albins.se

Derome
EMS

www.derome.se

Flinks JÄRN

www.flinks.se

Industri partner

www.industripartner.se

GAMLA
Jernboden

www.gamlajernboden.se

IMAB

www.imab.se

Laitis

www.laitis.se

LUNDQVIST
MASKIN & VERKTYG
SVETSMASKINSERVICE

www.lundqvist.se

Markaryds Järn

www.markarydsjarn.se

Maskin & Verktyg

www.maskinochverktyg.se



www.movab.eu



SJÖBO JÄRN

www.sjobjojar.n.se

DIN BÄSTA AFFÄR...
SKENE JÄRN
Skene • Skene & Skene • Skene • Skene • Skene

www.skenejarn.se

SKYDD & VERKTYG

www.skyddoverktyg.se

Sohlbergs

www.sohlbergs.se

STÅL & VERKTYG

www.sov.se

ZARGES AB

Östra Bangatan 14
195 60 Arlandastad

Telefon: 08 - 591 220 00
Telefax: 08 - 591 11 965

E - post: stegar@zarges.se
Webbplats: www.zarges.se