



KÄRCHER

**NYHETER OCH
TIPS FÖR
PROFESSIONELL
RENGÖRING**



**FÅR VI GÖRA
ETT BESÖK?**

Pengar att spara
på förebyggande
underhåll!



**KAMPANJ-
ERBJUDANDE**

Innovativa produkter
för en professionell
rengöring



Skurmaskin

Ångtvätt

Hetvattentvätt

Högtryckstvätt

Dammsugare

Grovdammsugare

Erbjudanden för

PROFFSEN

Robusta, hållbara och innovativa lösningar
för en professionell rengöring.

Kampanjperiod 2023 sep-okt. priser ex. moms.



NYHET

NÄR HYGIENEN ÄR EXTRA VIKTIG!

Dammsugare med Hepa 14

Ekonomisk och hygienisk

T 11/1 Classic HEPA - 1.527-199.0

Tack vare standard HEPA 14-filtret med en filtrerings- och separationsgrad på 99,995 procent tillfredsställer dammsugaren också säkerhetsstandarden på områden där hygien är extra viktig. Filtret behåller även små partiklar som virus, aerosoler och bakterier i storleksområdet om bara några få mikrometer och är certifierat i enlighet med teststandarden EN 1822/2009.

- Högeffektivt HEPA 14 filter
- Låg vikt, 4,2 kg
- Ljudvolym på endast 61 dB(A)



Rek. ord. pris 1.990:-

1 449:-

Rek. kampanjpris



Tillbehör till T 11/1 Classic HEPA				
Huvudfilterkorg	2.889-341.0	Huvudfilterkorg av fleecematerial.	■	
Munstyckset	2.860-116.0	3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.	□	
HEPA H14 filter	2.889-293.0	Ökar filterkapaciteten och förbättrar fläktluften.	■	
Fleecefilterpåse x 10	6.904-084.0	Fleecefilterpåsar i tre lager av slitstarkt material, dammklass M.	■	(1 påse ingår)
Parkettmunstycke	2.889-196.0	Parkettmunstycke med stor arbetsbredd 360mm.	□	
Kombimunstycke	6.907-496.0	Omkopplingsbart kombimunstycke (272 mm), plast. DN 35-adapter.	■	

■ Ingår i standardutrustningen. □ Passande tillbehör. Mer utrustning och tillbehör på [karcher.se](https://www.karcher.se)

MER AV ALLT!

Stora volymer av smuts är något våra professionella grovdammsugare gillar. Med rejält tilltagen kapacitet av hög kvalitativa dubbla sugmotorer och stora behållare tar dom hand om både vätskor, grov smuts och damm.



Grovdammsugare

Hög sugeffekt, enkel hanterig och bra kvalitet
NT 90/2 Me Classic Edition - 1.667-700.0

Oavsett om vi pratar vätskor, grov smuts eller damm är den kraftfulla NT 90/2 ett bra val tack vare sin extra stora 90 liters behållare och enkla hantering. Kärchers filterteknik gör modellen till en lämplig lösning även vid stora mängder som skall sugas upp.



Robust och mobil
Extremt mobil på alla ytor tack vare robust chassi och stora hjul.



Uppsugningsförmåga
2 kraftfulla sugturbiner säkerställer perfekt rengöringsresultat och hög effektivitet.



Tömnings slang
Lättillgänglig avloppsslang för enkel avlägsnning av flytande avfall.

Rek. ord. pris 5.746:-

4 399:-

*Rek. kampanjpris




Grovdammsugare

För långa och effektiva arbetsperioder
NT 65/2 Ap - 1.667-291.0

Högresterande, dubbelmotorig, professionell dammsugare för vått och torrt. halvautomatiskt filterrengöringssystem (AP). Planfiltret rengörs effektivt med luft för i stort sett konstant sugeffekt. Integrerad olje-resistent tömnings slang.



APClean system
Semi-automatisk filterrengöring ger effektivt konstant hög sugeffekt.



Praktisk förvaring
Stort integrerat förvaringsutrymme för verktyg och tillbehör.



Tömnings slang
Lättillgänglig oljeressistent avloppsslang för avlägsnning av flytande avfall.

Rek. ord. pris 10.272:-

7 899:-

*Rek. kampanjpris



Vilken professionell grovdammsugare är rätt för mig?

Classic klassen

NT-dammsugarna i Classic-serien är robusta maskiner i den prisvärda instegsklassen. De har hög sugeffekt och är mycket enkla att använda.

Ap klass

De starka allrounddammsugare av Ap klass ta bort vätska och fuktig smuts, samt medium-fint damm. Tack vare halvautomatiskt filterrengöring förblir filtret rent och sugeffekten hög. För långa och effektiva arbetsperioder.



TIPS! Förlängningsslang 2,5m med praktisk klick-koppling. Köp till: Förlängningsslang ID 40 2,5 M - art.nr. 2.889-146.0

RENGÖRING HAR ALDRIG VARIT ENKLARE

Vår systemlösning för fasadrensköning omfattar det mesta du behöver för att effektivt och säkert rengöra fasader, glasytor, solpaneler och golv. Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller hög tryck eller för dammsugning: rengöringen av fasader, glasytor, solcellssystem och golv har aldrig varit mer flexibel, bekväm och grundlig på ställen som tidigare var både svåra och kostsamma att komma åt.



Systemlösning för fasad-, glas-, solcells-system och golvrensköning.

Flexibelt, praktiskt och noggrant. Vår systemlösning omfattar bl.a. borstar, teleskoprör, tillbehör och adapterar och möjliggör en flexibel användning av olika rengöringstyper för olika rengöringsuppgifter. Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller högt vattentryck eller för dammsugning: rengöringen av fasader, glasytor, solcellssystem och golv har aldrig varit mer flexibel, bekväm och grundlig på ställen som tidigare var både svåra och kostsamma att komma åt.



Rätt tillbehör för alla användningsområden

Flexibelt, praktiskt och noggrant. Vår systemlösning omfattar bl.a. borstar, teleskoprör, tillbehör och adapterar och möjliggör en flexibel användning av olika rengöringstyper för olika rengöringsuppgifter. Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller högt vattentryck eller för dammsugning: rengöringen av fasader, glasytor, solcellssystem och golv har aldrig varit mer flexibel, bekväm och grundlig på ställen som tidigare var både svåra och kostsamma att komma åt.

karcher.se/fasadrensköning



STARK. STARKARE. SUPERKLASSEN!

NYHET

Våra nya högtryckstvättar i superklassen är kvalitet och ingenjörskonst på högsta nivå och är sannolikt den mest framstående modellen i sin klass på marknaden! Här får du en kompromisslös effektivitet tillsammans med utmärkt användarvänlighet. Perfekt för dom allra tuffaste utmaningarna.

Rek. ord. pris 29.532:-

23 749:-


Rek. kampanjpris

Högtryckstvätt

HD 13/18-4 S - 1.286-956.0

Hög prestanda och mängder av hjälpfulla funktioner. Utformad för större behov och krävande arbetsuppgifter. Intelligent utformat servicekoncept för snabb service. Lång livstid med låga underhållskostnader.

- Vattenkapacitet 500-1300 l/tim.
- Arbetstryck 50-180 bar (maxtryck 250 bar)
- Assistanssystem och LED status display
- Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
- Trefas



Maskinerna på bilden kan vara av annan modell

Intelligent utformat servicekoncept möjliggör väldigt snabb service även utförd på plats. Enkel oljepåfyllningsdisplay och oljeavtappning integrerad i chassit. Modulär konstruktion som innefattar pump, motor och kontrollenhet.

Automatisk slangvinda Önskar du en praktiskt hantering av högtrycksslangen. Välj modell med automatisk upp och inrullning av slangvinda. Följsam Ultra Guard HD slang med Teflonbeläggning. Uppstartstiden halveras mot ordinära system.

HD Superklass av proffs för proffs Läs mer om vår nya superklass och se den i action. Scanna ovanstående QR-kod eller läs mer på vår hemsida.



Utöka användningen med smarta tillbehör



10 min till perfektion!

Skummunstycket Basic ger optimal effekt med Kärchers högtryckstvättar. Använd det med skumrengörare RM 838 VehiclePro så sänks förbrukningen av rengöringsmedel med upp till 50 % samtidigt som det skapar skum med enastående kvalitet.

Basic 1 - 4.112-053.0 (250-600 l/tim)
Basic 2 - 4.112-054.0 (700-800 l/tim)
Basic 3 - 4.112-055.0 (900-2500 l/tim)

Yt rengörare Easy Lock

Instegsmodellen av våra yt rengörare. Med stänkskydd. Till maskiner med max 150 bar, 600l/h och 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.

Yt rengörare Easy Lock - 2.111-016.0


Fler varianter hittar du på hemsidan.

Kraven på ett rengöringsmedel.

Dagens rengöringsmedel måste uppfylla en mängd olika krav. De måste fungera bra mot smuts, vara effektiva och inte utgöra några risker för användare eller miljö. Under 40 år har Kärcher utvecklat sina rengöringsmedel med fokus på hälsa, miljö och ekonomi. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på vår hemsida.



HETVATTEN ÄR DEN STORA SKILLNADEN



Bättre rengöringsresultat

Med hett vatten löses och emulgerar stelnade oljor och fetter betydligt bättre och kan därför lätt avlägsnas. Varmvatten är särskilt effektivt för att lösa upp proteiner och fetter i livsmedelsindustrin.



Spara tid

Varmvatten löser smuts snabbare och kan ge tidsbesparing på upp till 35%. Det innebär att ett stort antal rengöringsuppgifter kan utföras effektivt och kostnadseffektivt.



Mindre kemikalier

Envisa fläckar kan vanligtvis tas bort med bara varmt vatten. Därför krävs ofta betydligt mindre eller inget rengöringsmedel alls.




Förbättrad hygien

Kombinationen av högt tryck och varmt vatten upp till 85°C kan minska antalet bakterier avsevärt. Det är möjligt vid ångstadiet att eliminera upp till 99% av t.ex. bakterier.



Snabbare torktid

Ytor som rengörs med varmvatten torkas snabbare tack vare värmen och blir redo för efterföljande behandling eller användning.



Skyddar ytor

Genom att använda varmt vatten kan du tvätta med ett lägre tryck jämfört mot en kallvattentvätt. Det lägre trycket gör rengöringen mer skonsamt mot ytorna som rengörs.

Värmeenergi är en viktig faktor för rengöring. Tillförseln av värme påskyndar kemiska processer; varje ökning av temperaturen med 10 °C fördubblar reaktionshastigheten. En ökning av temperaturen med 20 °C ger därför en fyrdubblad reaktionshastighet. Oljor, fetter eller sot löses upp på grund av värmen och kan sedan avlägsnas lättare. Emulsionen av oljor och fetter i vatten accelereras. Slutligen torkar en uppvärmd yta snabbare. I praktiken innebär detta att högre vattentemperaturer kan minska rengöringstiden med upp till 35 procent - med betydligt

bättre resultat. Genom att minska vattenmängden kan en ångtemperatur på maximalt 155 °C uppnås. Tack vare kombinationen av ånga och tryck kan även den mest envisa smutsen avlägsnas. Detta garanterar en hög rengöringsprestanda även när inga kemiska tillsatser används. Ångstadiet är mycket lämpligt för att avlägsna asfaltbeläggningar, färg i allmänhet, sotavlagringar, lavar och alger.

Hetvattentvätt i Superklassen

HDS 12/18 -4S - 1.071-914.0



Trefas hetvattentvätt med 10m slang och med det unika ECO-låget som sparar förbrukningskostnader och skonar miljön. Utrustad med bl.a. EASY!Force och EASY!Lock. Trefas.

- Vattenkpc 600-1200 l/tim
- Arbetsstryck 30-180 bar
- 10 m högtryckslang

Rek. ord. pris 65.912:-

51 249:-

Rek. kampanjpris



Hetvattentvättar i Kompaktklassen

*HDS 8/18 CX - 1.174-906.0 / **HDS 7/16 C - 1.173-900.0



Innovativ teknik och enkel hantering: kompaktklassen har bl.a. enknappsmanövrering, chassi med integrerad tank och inbyggd vinda för högtrycksslangen. Utrustad med bl.a. EASY!Force och EASY!Lock. Trefas.

- Vattenkpc. l/tim 600-1200 / 270-660
- Arbetsstryck bar 30-180 / 30-160
- Högtryckslang m 15 Integrerad slangvinda / 10

Rek. ord. pris 48.500:-

36 249:-

*Rek. kampanjpris

Rek. ord. pris 40.500:-

29 999:-

**Rek. kampanjpris





MAXIMAL FLEXIBILITET. MINIMAL VIKT

Ryggsdammsugare

BVL 5/1 Bp Pack - 1.394-270.0

Ultralätt, kraftfull och batteridriven ryggsdammsugare. Väger tack vare det innovativa EPP materialet under 4,6 kg (buren vikt på ryggen) och som med materialets egenskaper dessutom är extremt robust och slagtålig. Med en effekt på 500 watt, en lång batteridriftstid och en 5 liters behållare så blir ryggsdammsugaren sammantaget det första valet överallt där utrymmet och miljön gör dammsugning till en utmaning med en traditionell dammsugare.

- Luftmängd (l/s) 40
- Vakuum (mbar) 223
- Batteri (V/Ah) 18/3,0
- Teleskoprör, möbelmunstycke, kombigolvmunstycke, fogmunstycke och 1 m sugslang medföljer.

Rek. ord. pris 12.305:-

9749:-

Rek. kampanjpris



ÄNNU MER RENGÖRING: KÄRCHER ORIGINAL TILLBEHÖR

Kärchers originaltillbehör och rengöringsmedel utökar användningsområdet för högtryckstvätten – från rengöring och underhåll av entreprenadmaskiner och arbetsförberedelser till restaurering av fasader och golv. Vi utvecklar ständigt våra tillbehör för att kunna möta dina höga krav vid varje given tidpunkt. Resultatet är innovativa produkter som hjälper dig optimalt i dina dagliga städuppgifter.



1 EASY!Force spolhandtag
Spolhandtag med det revolutionerande konceptet EASY!-Force möjliggör arbete utan ansträngning. Högtrycksstrålens rekylkraft används för att minska krafterna som användaren brukar för att hålla emot till noll. Uppdatera din högtryckstvätt på karcher.se/easyforce

2 Mer rengöringskraft!
Med roterande punktstråle för bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och lager för lång livslängd. EASY!Lock anslutning.

4.114-040.0 (035)
4.114-041.0 (040)
4.114-027.0 (050)
4.114-030.0 (070)

3 Tillbehör för fasad, solpanel, fönster och golvrengöring
Den nya systemlösningen för fasad-, glas-, solcellssystem och golvrengöring. Vår nya systemlösning omfattar borstar, teleskoprör, tillbehör och adapterar möjliggör nu flexibel användning av olika rengöringstyper för olika rengöringsuppgifter. Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller hög tryck eller för dammsugning: rengöringen av fasader, glasytor, solpaneler och golv har aldrig varit mer flexibel, bekväm och grundlig på ställen som är svåra att komma åt. Lär mer på karcher.se/fasadrengoring

4 LED arbetsbelysning
Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.

2.680-002.0

5 Rörrensningsslang EASY!Force
Innehåller rörrensningsslang som är tryckbeständig upp till 250 bar. (20 m) och rotojetmunstycke 800-1000 L. Obs! Munstycket anpassas till maskinens storlek.

6.110-008.0 Rörrensningsslang 20m
5.763-015.0 Munstycke (1-fas)
5.763-016.0 Munstycke (3-fas)

6 Avhårdare för hetvattentvätt
RM 110 förhindrar kalkavlagringar upp till 150°C i värmeslingor. Med kontinuerlig användning av RM 110 säkerställer du en problemfri drift.

6.295-331.0 (1 L)

7 Effektiv ytrengöring
Ytrengörare FRV 30 ME suger automatiskt upp smutsvattnet för effektiv och grundlig rengöring. Max. 250 bar, 1000 l/tim och 85 °C. 7,5 meter slang. Utrustad med EASY!Lock.

2.111-012.0

8 Skumpåläggare DUO Advanced
DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Välj skumläggare efter vilket flöde din tvätt har.

4.112-067.0 (400-600 l/tim)
4.112-068.0 (700-800 l/tim)
4.112-069.0 (900-2500 l/tim)

REDO FÖR DET OVÄNTADE

Oavsett om det gäller att tömma översvämmade områden eller förse vatten till arbetsplatsen, är en smutsvattenpump från Kärcher en pålitlig lösning för dina pumpbehov.

Rek. ord. pris 5.610:-

5 099:-

Rek. kampanjpris

Smutsvattenpump

WWP 45 - 1.042-210.0

Smutsvattenpumpen WWP 45 med kraftfull bensinmotor och en pumpkapacitet på upp till 45 m³ vatten per timme är mycket fördelaktig i situationer där extern strömförsörjning saknas. Rejåla 3" slanganslutningar för bra kapacitet.

- Utvecklad för krävande användningsområden
- Mycket kraftfull
- Stort antal användningsområden



Utvecklad för krävande användningsområden En robust stålrohrsram skyddar maskinen mot skador. Hanterar enkelt grova smutspartiklar upp till 30 mm.

Mycket kraftfull Oavbruten pumpning upp till 100 m För snabb pumpning av mycket stora vattenvolymer (750 l/min eller 45 m³/h).

Stort antal användningsområden Pumpning av stora vattenvolymer på: Byggarbetsplatser, t.ex. i översvämmade schaktgröpar, i kommunal verksamhet, t.ex. i översvämmade källare, inom jordbruket, t.ex. för vattenförsörjning. Kan även användas för snabb påfyllning av vattentankar, t.ex. på HD Trailer.

Köp till:



Tömnings slang 3" (10 m)

10 m lång 3" tömnings slang för användning med vår WWP 45 smutsvattenpump. Material Polyvinylklorid (PVC). Innerdiameter (mm) ID 75

Tömnings slang - 2.645-341.0

Premium-tillbehör som påbyggnadssats

För enkel och professionell anslutning av slangar till vår smutsvattenpump WWP 45: paket med premiumtillbehör som består av slangkopplingar, slangklämmor med bult samt nyckel för slangkopplingar.

Premiumkoppling - 2.852-735.0



RENGÖR UTAN KEMI KALIER

Hygieniska, kostnadseffektiva och miljövänliga: Kärchers ångtvättar rengör alla hårda ytor helt utan kemiska rengöringsmedel.

Ångtvätt

SG 4/4 - 1.092-104.0

Kompakt ångtvätt med ett kraftfullt ångtryck på 4 bar. Med en total volym på över 4 liter kan SG 4/4 användas länge utan påfyllning. Systemet med två tankar kan fyllas på när som helst och garanterar en snabb uppvärmningstid och avbrottsfri drift. Utrustad med kontinuerlig steglös reglering av ångvolym samt VapoHydro-funktion för ett perfekt rengöringsresultat utan användning av kemikalier.

- 2-tanksystem
- VapoHydro-funktion
- Förvaringsutrymme för tillbehör

Rek. ord. pris 13.589:-

9 999:-

Rek. kampanjpris



VapoHydro Med VapoHydro kan ångnivån anpassas steglöst till rengöringsuppgiften. Utöver ångtrycket kan även ångmättnaden justeras steglöst, från fullt ångflöde till hetvatten. Hetvattenstrålen löser effektivt upp hårt sittande smuts.

Kärchers ångtvättar rengör ekonomiskt och hygieniskt - utan kemikalier. Det stora tillbehörsprogrammet gör maskinerna lämpliga för olika rengöringsuppgifter på hårda golv, glas samt kakel och klinkers. Även armaturer och textilytor rengörs grundligt.

Rek. ord. pris 8.559:-

6 649:-

Rek. kampanjpris

Ångtvätt

SG 4/2 Classic - 1.092-301.0

Väldigt kompakt och enkel att använda: SG 4/2 Classic ångtvätt från Kärcher med en unik allt-i-ett box design och VapoHydro funktion för rengöring och sanering utan kemikalier.

- Kompakt allt-i-ett box design
- Enkelt användningskoncept
- VapoHydro-funktion



ROBUST, KOMPAKT OCH MÅNGSIDIG

Manuella skurmaskiner har en hög användarvänlighet och är perfekta för effektiv underhållsrengöring. Passar såväl en butik, kontor eller inom industrin.

Rek. ord. pris 50.140:-

41 249:-


Rek. kampanjpris

Kombiskurmaskin

BD 50/50 C Bp Pack Classic - 1.127-006.0

BD 50/50 C Bp Pack Classic är en prisvärd och kompakt instegsmodell i klassen batteridrivna kombiskurmaskiner. Skurmaskinen har en ytkapacitet på upp till 2000 m²/h.

- Batteridriven
- Rondellteknik
- Enkel att använda



Utrustad med magnetventil och transportrulle för maximal komfort Magnetventil för automatiskt stopp av vattnet efter att dödmansgreppet har släppts upp. Den utfällbara transportrullen möjliggör den praktiska tvåstegsmetoden. Utfällbar transportrulle förenklar transport av maskinen markant.

Enkel användning med EASY-manöverpanelen Självförklarande symboler och tydlig kontrollpanel. Kort tid för att vänja sig vid maskinen. Enkla, gult färgkodade kontrollelement gör maskinen lätt att använda.

Prisvärd instegsmodell Utmärkt förhållande mellan pris och prestanda. Begränsad till de viktigaste funktionerna.



BD 50/50 C Bp Pack Classic

Drivning		Batteri
Arbetsbredd, borste	mm	510
Arbetsbredd, sug	mm	900
Ren-/smutsvattenbehållare	l	50 / 50
Ytkapacitet	m ² /h	Max. 2000
Drifttid	h	Max 3
Uppladdningstid	h	cirka 12
Ljudtrycksnivå	(dB(A))	66
Batterityp		Underhållsfri

Med BD 50/50 C Bp Pack Classic har du alltid perfekt överblick över området som ska rengöras. Detta är möjligt tack vare de små dimensionerna hos denna kompakta och batteridrivna kombiskurmaskin med rondellteknik. Med god överblick från förarpositionen är skurmaskinen lätt att använda via EASY-manöverpanelen. Inställningarna, alternativen och funktionerna på skurmaskinen har också reducerats till det mest väsentliga för att minska tiden det tar att vänja sig vid hur den används. Vi rekommenderar BD 50/50 C Bp Pack Classic för användning i mataffärer, hotell, skolor samt inom hälso- och sjukvården.

KÄRCHER KNOW HOW FÖR PROFFSEN



Kärchers expertis ger användbara svar, tips och instruktioner för olika frågor kring rengöring samt rätt rengöringsmaskiner, rengöringsmedel och tillbehör för rengöring och underhåll. Läs mer på [karcher.se/knowhow](https://www.karcher.se/knowhow)



ÅNGTVÄTT FÖR FÖNSTERPUTSNING

En investering i en ångtvätt ger dig ett utmärkt, kemikaliefritt alternativ för fönsterrengöring vid iordningställande av fordon. Om du för ett 10 cm handmunstycke som är täckt med en mikrofiber- eller bomullsöverdrag över rutan kan du ta bort smuts och samtidigt polera glaset. På detta sätt blir det inga kvarvarande rester eller torkmärken, och det kommer att ta betydligt längre tid innan ytan blir smutsig igen.



FÖRHINDRA FARLIGA DJURSJUKDOMAR

Felfri hygien är en grundläggande del av god biosäkerhet på en gård, och det är en avgörande förutsättning för att effektivt skydda boskap mot anmälningspliktiga djursjukdomar som afrikansk svinpest eller fågelinfluensa. Professionell rengöringsutrustning och systematiska rutiner hjälper boskapsuppfödare att upprätthålla höga renlighetsstandarder och minska sannolikheten för att sjukdomar bryter ut.



Bilindustrin



Byggbranschen och hantverk



Städbranschen



Hälsö- och sjukvård



Hotell och restaurang



Industri



Kommunala och offentliga tjänster



Lantbruk



Detaljhandel



Transport och logistik



RENGÖRING AV PARKERINGSPLATSER, GÅNGVÄGAR OCH UTMOMHUSYTOR

Oavsett om du besöker en restaurang, handlar i en stormarknad, en möbelfär eller ett köpcentrum går till doktorn eller besöker ett museum – ofta är det första besökaren gör vid ankomsten att parkera bilen och gå en kort bit till en byggnad. Det finns ett antal metoder för att göra ett gott intryck redan från början, för att förebygga risken för olyckor och förhindra att smuts kommer in utifrån.



KÄRCHER



Kontakta oss
för individuell
rådgivning.

REDO FÖR DOM TUFFASTE UPPGIFTERNA

Vi har över 50 års erfarenhet inom industriella suglösningar. Vårt professionella team samarbetar med dig för att utforma den perfekta lösningen för just ditt behov. Med hjälp av vårt breda produktsortiment och expertvägledning har vi garanterat lösningen för en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

karcher.se/ivac



För små och stora
kvantiteter, flytande
och fasta ämnen,
konventionellt eller
farligt sugavfall.



FÅR VI GÖRA ETT BESÖK?

Som ett proffs vet du naturligtvis värdet av att maskiner och verktyg ska fungera som det är tänkt när det är dags att använda dem. Kostnader för reparationer och stillestånd drar lätt iväg som ett resultat av bristande underhåll. Med ett kontrollavtal ser Kärchers servicetekniker till att dina maskiner levererar optimalt och minimerar stilleståndskostnader genom förebyggande underhåll. Ett kontrollavtal ger dig också rabatt på både reservdelar och tillbehör.

Läs mer och teckna kontrollavtal på nästa sida



original spare parts



SERVICE OCH SUPPORT FÖR PROFFS



Kostnadsbesparingar Som servicekund får du rabatt på både reservdelar och tillbehör. Driftslängd och funktion optimeras. Säkerheten upprätthålls och onödiga reparationer och stillestånd undviks.




Pålitlighet Vår erfarna kundtjänst finns alltid till hands och svarar på dina frågor. Vår effektiva lagerhantering levererar dina beställda delar oftast inom 48 timmar.



Specialister utför säkerhetskontroller Utbildade Kärcherspecialister utför säkerhetskontroller, besiktningar och underhåll. Det innebär att du fortsatt kan lita på den höga Kärcherkvaliteten som du är van vid.

Ett kontrollbesök innebär att en servicetekniker från Kärcher kommer ut på plats och gör en säkerhetskontroll, samt kontroll av funktioner och inställningar på din maskin. Därefter får du förslag på eventuella åtgärder för att säkerställa fortsatt tillförlitlighet och säkerhet på din maskin. Antal besök per år görs enligt behov.

Kärcher kontrollavtal går att teckna för alla professionella maskiner. Varje kontrollbesök debiteras med 1495:-



Kontakta oss för mer information eller scanna QR-koden ovan och skicka din avtalsförfrågan till oss så kontaktar vi dig inom kort. Vi kan även skräddarsy avtalspaket som passar för just dina behov.

mail: service.se@karcher.com • tel: 0770 456 123